



# PASTARXT<sup>®</sup> 53 WG

HERBICIDA – PIRIDINA, ÁCIDO PICOLÍNICO  
AMINOPYRALID, HALAUXIFEN-METHYL

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS**

**Composición química:**

	% m/m
4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid .....	50,00
methyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)pyridine-2-carboxylate .....	3,00
Ingredientes inertes .....	47,00

**Contiene:** 530 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

**ATENCIÓN**  
**ANTÍDOTO: NO TIENE**

**FORMULADOR:**  
Corteva Agriscience LLC  
9330 Zionsville Road Indianapolis,  
IN 46268, USA  
Tel: +1 833-267-8382

# PASTARXT<sup>®</sup> 53 WG

**HERBICIDA – PIRIDINA, ÁCIDO PICOLÍNICO  
AMINOPYRALID, HALAUXIFEN-METHYL**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**

calibrado. Se sugiere utilizar las aplicaciones con bomba de mochila manual con un aspersor con boquilla de abanico plano 8003 VS (Spray System) o tractor. Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN**



**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES,  
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**

**USO AGRONÓMICO:**  
Herbicida de uso agrícola.

**MODO Y MÉCANISMO DE ACCIÓN:**  
Pastar XT<sup>®</sup> 53 WG contiene dos herbicidas sistémicos, que pertenecen al grupo de las auxinas sintéticas (simulan la acción de las auxinas generando desorden metabólico dentro de la planta y como consecuencia la muerte).

**EQUIPO DE APLICACIÓN:**  
Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentre en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta. Emplear equipo terrestre en óptimo estado y bien

**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Agregar agua limpia hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezcla; agregar la dosis de **Pastar XT<sup>®</sup> 53 WG**, correspondiente a la capacidad total del tanque; agitar; terminar de llenar el tanque con agua limpia y agitar de nuevo. Para un óptimo desempeño del producto el pH del agua debe oscilar entre 6,5 a 7,5. Se recomienda la adición de un coadyuvante para lograr un adecuado desempeño. Una vez realizada la aplicación se deberá lavar el equipo de aplicación.



# PASTARXT<sup>®</sup> 53 WG

HERBICIDA – PIRIDINA, ÁCIDO PICOLÍNICO  
AMINOPYRALID, HALAUXIFEN-METHYL

RECOMENDACIONES DE USO: País: Guatemala

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Pastos	Escobilla, <i>Sida acuta</i>	225 – 300 g/ha (157.5 – 210 g/mz) <b>Dosis por estación</b> <b>150 – 200 g PC/200L</b>	Se sugiere utilizar con equipo terrestre un volumen de agua de 300 l/ha o su equivalente de 200 l/mz sin variar las dosis recomendadas.
	Escobilla, escoba suave, <i>Sida rhombifolia</i>		
	Dormidera, dormilona, <i>Mimosa pudica L</i>	150 – 225 g/ha (105 – 157.5 g/mz) <b>Dosis por estación</b> <b>100 – 150 g PC/200L</b>	
	Puya puya, <i>Spiracantha cornifolia Kunth</i>		
	Limpia suave, <i>Waltheriaindica L</i>		
	Escobillita, <i>Cuphea micrantha Kunth</i>		
	Flor amarilla, cervulaca, <i>Baltimora rect L</i>		
	Cadillo, <i>Achyranthes indica</i>	75 – 150 g/ha (52.5 – 105 g/mz) <b>Dosis por estación</b> <b>50 – 100 g PC/200L</b>	
	Abejón, <i>Senna obtusifolia</i>		
	Abejón, <i>Cassia obtusifolia</i>		
	Bledo, <i>Amaranthus sp</i>		
	Pega pega o Jazmín de río, <i>Cleome viscosa</i>		

# PASTARXT® 53 WG

HERBICIDA – PIRIDINA, ÁCIDO PICOLÍNICO  
AMINOPYRALID, HALAUXIFEN-METHYL

País: Panamá

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Pastos	Escobilla, <i>Sida acuta</i>	225 – 300 g/ha (157.5 – 210 g/mz) <b>Dosis por estación</b> <b>150 – 200 g PC/200L</b>	Aplicar cuando la maleza se encuentre en fase de desarrollo vegetativo y su nivel de infestación en el área a tratar lo amerite.  Se sugiere utilizar con equipo terrestre un volumen de agua de 300 l/ha o su equivalente de 200 l/mz sin variar las dosis recomendadas.
	Escobilla, escoba suave, <i>Sida rhombifolia</i>		
	Dormidera, dormilona, <i>Mimosa pudica L</i>	150 – 225 g/ha (105 – 157.5 g/mz) <b>Dosis por estación</b> <b>100 – 150 g PC/200L</b>	
	Puya puya, <i>Spiracantha cornifolia Kunth</i>		
	Limpia suave, <i>Waltheriaindica L</i>		
	Escobillita, <i>Cuphea micrantha Kunth</i>		
	Flor amarilla, cervulaca, <i>Baltimora rect L</i>		
	Cadillo, <i>Achyranthes indica</i>		
	Abejón, <i>Senna obtusifolia</i>	75 – 150 g/ha (52.5 – 105 g/mz) <b>Dosis por estación</b> <b>50 – 100 g PC/200L</b>	
	Abejón, <i>Cassia obtusifolia</i>		
Bledo, <i>Amaranthus sp</i>			
Pega pega o Jazmín de río, <i>Cleome viscosa</i>			

**INTERVALO DE APLICACIÓN:**

En caso de que se requiera aplicar el producto más de una vez, se recomienda esperar al menos 30-45 días entre aplicaciones.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:**

No existen restricciones de pastoreo después del uso de **Pastar XT® 53 WG**, pero el re-ingreso de los animales se recomienda hacerlo 7-30 días después de la aplicación y este tiempo dependerá de las prácticas de manejo de la pradera.

Este tiempo de re-ingreso recomendado es para permitir el descanso del potrero y para que el pasto cubra las áreas que quedarán libres de maleza.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:**

24 horas después de la aplicación.

# PASTARXT<sup>®</sup> 53 WG

**HERBICIDA – PIRIDINA, ÁCIDO PICOLÍNICO  
AMINOPYRALID, HALAUXIFEN-METHYL**

## **FITOTOXICIDAD:**

**Pastar XT<sup>®</sup> 53 WG** es selectivo a los pastos, por lo tanto, no es fitotóxico cuando se siguen las recomendaciones dadas en este panfleto.

**Pastar XT<sup>®</sup> 53 WG** no debe ser aplicado en zonas cuyos alrededores cuenten con cultivos susceptibles, en este caso, dicotiledóneas o más conocidas como cultivos de hoja ancha tales como: tomate, chile, melón, frijol, papaya etc. No se debe aplicar **Pastar XT<sup>®</sup> 53 WG** cuando la velocidad del viento sea muy alta, causando que la deriva afecte cultivos adyacentes.

## **COMPATIBILIDAD:**

Por su formulación no se recomienda mezclarlo con otros plaguicidas.

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**

**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.  
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**

## **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Tanto en el transporte como en el almacenamiento procure que no esté el producto con ningún tipo de herbicida. Almacénese bajo llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor. Los residuos sin usar deben guardarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

## **SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Puede provocar irritación ocular grave. Provoca una leve irritación cutánea.



# PASTARXT<sup>®</sup> 53 WG

**HERBICIDA – PIRIDINA, ÁCIDO PICOLÍNICO  
AMINOPYRALID, HALAUXIFEN-METHYL**

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCAN EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** Dar tratamiento sintomático.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
El Salvador	Hospital Nacional Rosales.	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela.	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología.	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968

**PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES, CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**







# PASTARXT<sup>®</sup> 53 WG

**HERBICIDA – PIRIDINA, ÁCIDO PICOLÍNICO  
AMINOPYRALID, HALAUXIFEN-METHYL**

Este producto no es corrosivo. No posee propiedades explosivas. Confinar el material derramado si es posible, absorber con materiales tales como: arcilla, barro, arena y barrer. Se deberá recoger en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

**FORMULADO POR:**

**Corteva Agriscience LLC**

9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, USA

Tel: +1 833-267-8382.

**IMPORTADOR:**

PAÍS	Y	NÚMERO DE REGISTRO
Guatemala		
Panamá		10660